

BEDIENUNGSANLEITUNG

OPERATING INSTRUCTIONS

REBOOTS **GOX** MINI



DE/EN/FR/ES/IT

INHALT

Vorbemerkung	3
Lieferumfang und technische Daten	4
Erklärung der verwendeten Symbole	5
Erweiterungen	6
Überblick Steuergerät	7
Überblick LED Status	8
Überblick Pumpeinheit	9
Die erste Anwendung	10
Überblick über die Go X Mini Programme	12
Die Reboots App	13
Beenden der Anwendung	16
Fehlerbehebung	17
Sicherheitshinweise & Gewährleistung	18
Haftungshinweis	19

VORBEMERKUNG

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Geräts! Du wirst viel Freude damit haben! Wenn du mit deinem Reboots Produkt zufrieden bist, würden wir uns sehr über deine Empfehlung freuen.

Diese Anleitung beinhaltet Details, die vom Nutzer beachtet werden sollen, um Gefahren vorzubeugen und das Gerät sicher zu nutzen.

Solltest du Fragen zur Anwendung, zu Zubehör-Artikeln oder Anregungen haben, so zögere bitte nicht, uns zu kontaktieren!

Telefon: +49 (0) 666 174 891 06

Whatsapp: +49 1573 5990081

Mail: hallo@reboots.de

Web: www.reboots.com

HelpDesk: help.reboots.com

BEVOR DU LOS LEGST

- Bitte lies die Bedienungsanleitung sorgfältig durch bevor du das Gerät verwendest.
- Bewahre diese Bedienungsanleitung auf, um sie bei Bedarf lesen zu können.
- Bei bestimmten gesundheitlichen Bedingungen darf das Produkt nicht verwendet werden. Bitte lies aufmerksam die Liste der Kontraindikationen auf der letzten Seite durch.

LIEFERUMFANG & TECHNISCHE DATEN



Steuergerät



USB-C Ladekabel



Go X Mini pants (S/M oder L)



Pump-Einheit (8 Stück, vorinstalliert)

Anzahl Programme	8
Anzahl Luftkammern	2x4
Gewicht [in kg]	3,3
Leistungsabgabe [in W]	45
Netzfrequenz [in Hz]	50 / 60
Netzspannung [in V]	AC220-240
Zeiteinstellung [in min]	5-99
Pumpleistung [in l/min]	2
Druckleistung [in mmHg]	30-180
Abmessungen [in cm]	10 x 7,7 x 7,8
Schutzklassen	IP21; II/ 
Temperaturbereich [in °C] (Betrieb & Lagerung)	10 - 40
Luftfeuchtigkeit [in %] (Betrieb & Lagerung)	30-85
Materialzusammensetzung (Manschetten)	Nylon mit Polyamid-Fasern

ERKLÄRUNG DER VERWENDETEN SYMBOLE

	Hersteller
	Herstellland (China)
	Konformitätssymbol
	Klasse II Equipment
	Gebrauchsanweisung beachten
	Nicht waschen
	Nur in Innenräumen verwenden
	Vor Regen schützen
	Gleichstrom
	Seriennummer
	Entsorgungshinweis
	Entsorgungssymbol für Elektrogeräte

	Das Produkt enthält geringe Mengen an Blei. Entsorgungshinweise auf Seite 19 beachten.
	Anweisungen für die Entsorgung von Elektrogeräten Frankreich
	Anweisungen für die Entsorgung von Verpackungen Frankreich
	Hinweis zur Entsorgung der Verpackungen
	RoHS konform
	Kabellose Bluetooth-Verbindung


ERWEITERUNGEN FÜR DEIN REBOOTS Go X Mini



UMFANGSERWEITERUNG

Sollte der Umfang deiner Reboots Go X Mini Pants zu klein sein, bemerkst du das, weil du die Reißverschlüsse nicht oder nur unter großer Anstrengung schließen kannst. Für diesen Fall kannst du mit unseren Erweiterungen weitere Größenabstufungen realisieren. Sieh dafür einfach in unserem [Shop](#) nach. Die Erweiterungen verfügen über zwei weitere Abstufungen, so dass wir somit das Problem der Umfangserweiterung sehr individuell lösen können.

ÜBERBLICK STEUERGERÄT



ÜBERBLICK LED STATUSANZEIGE



LED-Statusanzeige leuchtet stetig grün:

- Go X Mini ist betriebsbereit
- Go X Mini ist mit deinem Smartphone verbunden

LED-Statusanzeige pulsiert grün:

- Go X Mini führt dein gewünschtes Programm aus



LED-Statusanzeige leuchtet stetig blau:

- Go X Mini ist betriebsbereit
- Go X Mini sucht nach einer Bluetoothverbindung

Hinweis:


- du kannst das Go X Mini auch ohne Smartphone mit eingeschränktem Funktionsumfang nutzen



LED-Statusanzeige leuchtet stetig rot:

- Go X Mini ist nicht betriebsbereit
- siehe im Kapitel "Fehlerbehebung" und kontaktiere bei Bedarf unseren Support

ÜBERBLICK PUMP-EINHEIT



PUMP-EINHEIT VORDERSEITE

- Auf der Vorderseite erkennst du einen Setup-Button
- dieser wird nur in Service-Fällen benötigt (siehe Kapitel Fehlerbehebung #3 & #4)

PUMP-EINHEIT RÜCKSEITE

- Auf der Rückseite erkennst du den Dreh-Verschluss
- Solltest du eine Pumpe austauschen müssen, kannst du diese einfach von den Pants lösen, indem du sie um 90° gegen den Uhrzeigersinn drehst
- Den Stromanschluss zur Pumpe trennst du durch Drücken des Pins am Stecker und ein leichtes Abziehen des Steckers

DEINE ERSTE ANWENDUNG - WIE ZIEHE ICH DIE PANTS AN?




EINSTIEG:


Am Einfachsten ist es, wenn du deine Reboots Go X Mini Pants auf den Boden legst. Öffne für einen bequemen Einstieg die Reißverschlüsse ungefähr bis zum Beginn des Fußteils. Lege dich anschließend in die Reboots Go X Mini Pants und schließe die Reißverschlüsse vollständig an der Hüfte, um ein plötzliches Öffnen zu vermeiden. Fixiere den Hosenbund mit den Klettverschlüssen. Auf Seite 17 findest du weitere nützliche Infos in Bezug auf etwaige Probleme.

GRÖSSE DEINER REBOOTS PANTS 2.0

PANTS L



PANTS M



DEINE ERSTE ANWENDUNG



1

Go X Mini STEUERGERÄT MIT DEN PANTS & PUMPEN VERBINDEN

Befestige dein Go X Mini Steuergerät an den Pants, indem du es in den Verschluss an der Pants einsetzt und um 90° drehst. Hast du hier alles richtig gemacht, zeigen nun die Anschlüsse an der Unterseite des Go X Mini Steuergeräts zum Hosenbund.

Stecke nun den Stecker vom rechten Bein in die Anschlussbuchse "R" und den vom linken Bein in die Buchse "L".

Achte strengstens auf den korrekten Anschluss, da sonst dein Go X Mini Steuergerät unbrauchbar werden kann.



2

Go X Mini STEUERGERÄT EINSCHALTEN

Schalte das Go X Mini Steuergerät ein, indem du "Ein-Aus" solange drückst, bis du einen Piep-Ton hörst.



3

START DRÜCKEN

Du bist startklar. Drücke "Start" und genieße deine erste Massage mit dem Reboots Go X Mini.

Sämtliche Detaileinstellungen kannst du über dein Smartphone mit unserer Reboots App vornehmen. Details dazu im Kapitel "Reboots App".



Tipp: Zum Schutz vor Verunreinigungen empfehlen wir das Tragen einer dünnen Jogging-Hose bzw. Leggings. Achte auf leere Hosentaschen. Schließe außerdem die Reißverschlüsse der Reboots Go X Mini Pants komplett, um ein plötzliches Öffnen zu vermeiden.

ÜBERBLICK ÜBER DIE Go X Mini PROGRAMME


MESSAGEPROGRAMME A-H:

Die Luftkammern der Reboots Go X Mini Pants werden entsprechend des gewählten Programms befüllt. So entsteht eine optimale gleitende Druckwellenmassage für ein erholsames Gefühl an beiden Beinen. Dauer und Druck, sowie sämtliche optionalen Zusatzfunktionen, können auch während der Massage noch verändert werden.

A	Intense Flow
B	Intense
C	Impulse
D	Flow
E	Switch
F	Double
G	Intense - Pulse
H	Intense - Double



DEINE MÖGLICHKEITEN MIT DER REBOOTS APP




IP PRESSURE FEATURE

- Bevor dein gewähltes Programm / Sequenz startet, möchten wir sicherstellen, dass sich die Reboots Go X Mini Pants optimal ergonomisch an deine Beine angepasst haben. Dazu füllen sich alle Kammern gleichzeitig mit Luft bis zum gewünschten Drucklevel von 40, 50 oder 60mmHg. Anschließend startet dein Programm / deine Sequenz. Das feature ist nur 1x direkt nach dem Start des Steuergeräts aktiv und erst wieder nach Gerätereustart.
- Solltest du die Initial Phase nicht nutzen wollen, kannst du sie natürlich auch deaktivieren.

DEFAULT PROGRAM DEM QUICKSTART-BUTTON ZUWEISEN

- Falls es schnell gehen muss und du ohne dein Smartphone dein Reboots Go X Mini mit deinem Lieblings Reboots-Programm nutzen möchtest, kannst du dieses aus einer Liste wählen. Nachdem du das Reboots Go X Mini Steuergerät neu gestartet hast, ist dein Lieblingsprogramm gespeichert und wird aktiviert, sobald du Start drückst - auch ohne dein Smartphone.

DEINE MÖGLICHKEITEN MIT DER REBOOTS APP



TIMER EINSTELLEN

- Wähle die Dauer, über welche das Programm laufen soll (5-99min)

HOLD - TIMER EINSTELLEN (HOLD)


- Hält den Zieldruck über einen definierbaren Zeitraum in der / den aktiven Kammern
- Der Hold-Timer beginnt bei Erreichen des Zieldrucks der Kammer(n)
- Der Zeitraum ist mittels Tastendruck von 0-5s in 1s-Schritten einstellbar

INTERVALL - TIMER EINSTELLEN (INTERVAL)

- Stelle die Pausendauer zwischen zwei Massage-Intervallen ein
- Der Intervall-Timer beginnt nach Ablauf des Hold-Timers der letzten Kammer(n) des Massage-Intervalls eines beliebigen Programms
- Der Zeitraum ist mittels Tastendruck von 0-50s in 10s-Schritten einstellbar


DEINE MÖGLICHKEITEN MIT DER REBOOTS APP

INDIVIDUELLEN ZIELDRUCK JE KAMMER EINSTELLEN



IM BEARBEITEN MENÜ

In jedem Programm kannst du den Druck je Kammer über den horizontalen Regler einstellen. Ist das Schloss-Symbol zu, gelten die Einstellungen für die entsprechenden Kammern an beiden Beinen. Öffnest du das Schloss, kannst du die jeweilige Kammer pro Bein separat einstellen. Deine Einstellungen werden dauerhaft gespeichert.



IM LAUFENDEN PROGRAMMBETRIEB

Hast du das Programm bereits gestartet, kannst du den Druck je Kammer einfach ändern, in dem du die entsprechende Kammer antippst und den Druck über den vertikalen Schieberegler änderst. Die Einstellungen gehen nach Ablauf des Programms verloren. Für das dauerhafte Speichern nutzt einfach du den Weg über das Bearbeiten Menü.



BEENDEN DER ANWENDUNG

PROGRAMM / SEQUENZ WURDE AUTOMATISCH BEENDET:

Ist deine Session abgelaufen, schalten die Pumpen ab und entlassen die Luft, so dass du aussteigen kannst.

PROGRAMM / SEQUENZ WURDE MANUELL BEENDET:

Hast du die laufende Session über die App oder das Start-Pause oder am Reboots Go X Mini Steuergerät durch langes Drücken von Ein-Aus beendet, schalten die Pumpen ab und entlassen die Luft, so dass du aussteigen kannst.

PROGRAMM / SEQUENZ WURDE MANUELL PAUSIERT:

Hast du die laufende Session über die App oder das Start-Pause pausiert, verbleibt die Luft solange in den Kammern, bis du das Programm in der App beendest oder das Reboots Go X Mini Steuergerät durch langes Drücken von Ein-Aus ausschaltest.

AUSSTIEG:

Öffne die Klettverschlüsse am Hosenbund und öffne anschließend die Reißverschlüsse bis ungefähr zu deinem Sprunggelenk, um bequem und einfach aus den Reboots Go X Mini Pants auszusteigen.

Öffne anschließend die Reboots Go X Mini Pants. Um die Luftkammern nach der Anwendung schnell zu entlüften, drücke mit beiden Händen auf die Luftkammern.

LAGERUNG:

Zur Aufbewahrung lege die Reboots Go X Mini Pants locker zusammen. Beachte die Lagerungshinweise auf der Folgeseite.

REINIGUNG:

Zur Reinigung der Reboots Go X Mini Pants genügt ein feuchtes Tuch mit schonendem Reinigungsmittel. Lasse die Reboots Go X Mini Pants gründlich trocknen.

DESINFEKTION:

Zur Desinfektion der Reboots Go X Mini Pants eignen sich Desinfektionsmittel wie bspw. Descosept pur oder vergleichbare Produkte mit vergleichbarer Zusammensetzung.

FEHLERBEHEBUNG

#1 DAS REBOOTS Go X Mini STEUERGERÄT LÄSST SICH NICHT EINSCHALTEN

Überprüfe, ob die Batterie ausreichend geladen ist. Verwende das mitgelieferte USB-C Ladekabel mit einem geeignetem USB-C Ladegerät, um die Batterie zu laden. Du kannst dein Reboots Go X Mini während des Ladevorgangs natürlich benutzen.

#2 EINZELNE KAMMERN WERDEN NICHT AUFGEPUMPPT, OBWOHL DIE LED-STATUSANZEIGE GRÜN LEUCHTET

Prüfe, ob du in der App ggf. einzelne Kammern deaktiviert hast. Ist dies nicht der Fall, fahre wie folgt fort.

Stelle sicher, dass alle Pumpen korrekt mit den Kammern verbunden sind. Öffne dazu die schwarzen Service-Reißverschlüsse die sich direkt neben dem großen Reißverschluss an der Pants befindet und überprüfe den Sitz der Pump-Einheiten. Die Pump-Einheiten lassen sich genauso wie das Go X Mini Steuergerät durch einen Drehverschluss entfernen und befestigen.

#3 DIE REIHENFOLGE DER KAMMERN STIMMT NICHT MIT DER ANSICHT AUF DER APP ÜBEREIN

Möglicherweise ist die Reihenfolge der Pump-Einheiten falsch programmiert. Wende dich an unseren Support. Wir beheben das Problem mit dir telefonisch und / oder per Video.

#4 DIE LED-STATUSANZEIGE DES REBOOTS Go X Mini LEUCHTET STETIG ROT

Das Reboots Go X Mini Steuergerät erkennt einzelne oder alle Pump-Einheiten nicht. Die Ursache kann sein, dass du die Kabelanschlüsse der Beine versehentlich falsch herum in die Anschlussbuchsen gesteckt hast. Dies kann zu einem schweren Fehler im Reboots Go X Mini Steuergerät führen. Wende dich in dem Fall an unseren Support.

#5 DAS REBOOTS Go X Mini STEUERGERÄT PIEPST KURZ UND BRICHT DIE MASSAGE AB

Das Reboots Go X Mini Steuergerät hat die Bluetooth-Verbindung zum Smartphone verloren. Sobald das passiert, wird aus Sicherheitsgründen die Massage unterbrochen. Verbinde dich erneut und behalte das Smartphone im Umkreis von ca. 5m bei dir.

#6 DER REIßVERSCHLUSS DER REBOOTS PANTS ÖFFNET SICH WÄHREND DER ANWENDUNG

Zur Behebung den Reißverschluss ganz nach oben ziehen und den Schiebergriff in Richtung Füße klappen. Dadurch rastet eine mechanische Sperre ein, die das Öffnen der Pants verhindert. Nach der Anwendung kannst du den Reißverschluss ganz normal bedienen, um auszusteigen.

SICHERHEITSHINWEISE

Hebe diese Bedienungsanleitung sorgfältig auf! Zerlege oder verbrenne das Gerät nicht. Reparaturen am Steuergerät dürfen nur durch von der Wellcosan GmbH autorisierte Fachkräfte vorgenommen werden, ansonsten droht der Garantieverlust. Bei Beschädigungen am Gerät, ziehe den Netzstecker und schalte das Gerät aus. Ziehe auch den Netzstecker und schalte es aus, wenn das Gerät mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Kontakt gekommen ist. Verwende das Gerät nicht in feuchten Räumen. Stelle einen sicheren Stand des Geräts sicher. Setze das Gerät keinen Erschütterungen aus und wirf es nicht. Das Gerät darf während des Betriebs nicht von anderen Gegenständen abgedeckt sein. Achte darauf, dass sich die Schläuche während Benutzung und Lagerung nicht verdrehen oder abknicken. Halte das Gerät fern von Wärmequellen (z.B. direkte Sonneneinstrahlung, Heizkörper und Anderem). Wenn du das Gerät nicht benutzt, muss das Gerät ausgeschaltet sein. Das Gerät schaltet sich nach 10 Minuten Inaktivität selbst aus.

GEWÄHRLEISTUNG

Wir gewähren 24 Monate Garantie auf das Steuergerät. Im Falle einer Störung kann es notwendig werden, das Gerät zur Prüfung ein zu schicken. Hierbei achte bitte darauf, dass der Versandkarton entsprechend ausgepolstert ist, um eventuelle Transportschäden zu vermeiden. Für Defekte, die auf unsachgemäßen Versand zurückzuführen sind, können leider keine Garantieansprüche geltend gemacht werden.

Garantiebedingungen: Soweit gesetzliche Verpflichtung zur Gewährleistung besteht, wird unter Ausschluss des Rechts auf Wandlung oder Minderung, entweder kostenlos Ersatz geleistet bzw. erhält der Hersteller die Möglichkeit der Nachbesserung. Sollte die Nachbesserung trotz mehrerer Versuche nur mangelhaft ausfallen, oder auch ein Ersatzgerät mit einem vom Hersteller zu vertretenden Mangel behaftet sein, hat der Kunde Recht auf Wandlung oder Minderung.

Bei Nichtbenutzung ziehe zudem den Netzstecker. Entferne stets den Stecker aus der Steckdose bevor du das Gerät säuberst. Halte das Produkt von Kindern oder Personen fern, welche nicht in die Verwendung eingewiesen wurden.



Mit der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller oder Importeur die Konformität des Produktes mit den zutreffenden EG-Richtlinien und die Einhaltung der darin festgelegten „wesentlichen Anforderungen“.



Diese Kennzeichnung auf dem Gerät bedeutet, dass du es am Ende seiner Lebensdauer nicht im normalen Hausmüll entsorgen darfst. Die Entsorgung lässt du bitte durch einen Elektronikschrottentsorger vornehmen.



Die Abkürzung UKCA steht für UK Conformity Assessed. Die Kennzeichnung ist eine Voraussetzung für die Vermarktung von Produkten innerhalb von Großbritannien.



Garantieausschluss: Von der Garantie ausgeschlossen sind Mängel, die durch gewaltsame Beschädigung, unsachgemäße Bedienung, Gewalteinwirkung von außen oder durch Veränderung und Reparaturmaßnahmen Dritter verursacht wurden wie z.B. Defekte, die durch falsch dimensionierte oder kurzgeschlossenen Sicherungen entstehen oder Mängel, die auf normalen Verschleiß zurückzuführen sind.

Garantie Voraussetzung: Der Gewährleistungsanspruch besteht nur in Verbindung mit dem Original-Kaufbeleg (Rechnung). Bewahre daher den Kaufbeleg sorgfältig auf.

Solltest du bei der Nutzung des Systems Probleme oder Fragen haben, stehen wir dir unter der Rufnummer +49 (0) 666 174 891 06 oder hallo@reboots.de gerne zur Verfügung.

HAFTUNGSHINWEIS

Verwende dein Reboots Produkt optimalerweise nur nach Rücksprache mit deinem Arzt.

Mögliche Kontraindikationen können sein: Dekompensierte Herzinsuffizienz, Herzleistungsstörungen mit Wasser in den Beinen, Entzündungen der behandelten Körperstellen, bekannte oder vermutete Beinvenenthrombosen, Venenentzündung und arterielle Erkrankungen, Gangrän, Dermatitis, Arteriosklerose oder venöse Durchblutungsstörungen, offene, unbehandelte oder infizierte Wunden und Verletzungen, bei Schmerzen in den Beinen, Hautverletzungen, akuten Entzündungen, bösartigen Tumoren, Lungenödem, Bluthochdruck, ausgedehnter Thrombophlebitis, Thrombose oder Thromboseverdacht, Erysipel, schwere nicht eingestellte Hypertonie, akutes Weichteiltrauma der Extremitäten, Neuropathie oder okkludierenden Prozessen im Lymphabstrombereich.

Zweckbestimmung: Dein Reboots Produkt soll dir zu einem besseren Wohlbefinden und zur Entspannung dienen.

ENTSORGUNG:

Beachte, dass das Produkt geringe Mengen von Blei enthält. Die Entsorgung lässt du deshalb bitte durch einen Elektronikschrottentsorger vornehmen. **WICHTIG:** Bitte entsorge das Produkt nicht über den Hausmüll!

ALTERNATIV: Gerne kümmern wir uns unentgeltlich um die Entsorgung deiner alten Reboots. Schicke sie einfach an:

WELLCOSAN GmbH
c/o Caya Postbox 794627
Am Börstig 5
96052 Bamberg, Deutschland

Bitte lege einen Hinweis mit der Bitte um Entsorgung bei.

HINWEIS:

Dein Reboots Produkt ist kein medizinisches Gerät und dient nicht zur Selbstbehandlung. Bei Unsicherheiten frage bitte deinen Arzt.

HERSTELLER:

Wellcosan GmbH, c/o Caya Postbox 794627
Am Börstig 5, 96052 Bamberg, Deutschland
Telefon: +49 (0) 666 174 891 06
Mail: hallo@reboots.de

web: www.reboots.com

© Wellcosan GmbH 2024



OPERATING INSTRUCTIONS

REBOOTS **GOX** MINI



ENGLISH

CONTENT

Preliminary note	22
Package contents & technical data	23
Explanation of the symbols	24
Extensions	25
Control unit overview	26
Overview LED status	27
Overview of pump unit	28
The first application	29
Overview of the Go X Mini programs	31
The Reboots app	32
Exiting the application	35
Troubleshooting	36
Safety instructions & warranty	37
Liability notice	38

PRELIMINARY NOTE

Congratulations on purchasing this device! You will have a lot of fun with it! If you are satisfied with your Reboots product, we would be delighted to receive your recommendation.

These instructions contain details that should be observed by the user in order to prevent hazards and use the device safely.

If you have any questions about the application, accessories or suggestions, please do not hesitate to contact us!

Telephone: +49 (0) 666 174 891 06

Whatsapp: +49 1573 5990081

Mail: hallo@reboots.de

Web: www.reboots.com

HelpDesk: help.reboots.com

BEFORE YOU GET STARTED

- Please read the operating instructions carefully before using the device.
- Keep these operating instructions in a safe place so that you can read them if necessary.
- The product must not be used under certain health conditions. Please read the list of contraindications on the last page carefully.

PACKAGE CONTENTS & TECHNICAL DATA



Control Unit



USB-C Charging Cable



Go X Mini Pants (S/M or L)



Pump Unit (8 devices,
pre-installed)

Number of programs	8
Number of air chambers	2x4
Weight [in kg]	4,2
Power output [in W]	45
Frequency [in Hz]	50 / 60
Voltage [in V]	220-240 AC
Time settings [in min]	5-99
Pump capacity [in l/min]	2
Pressure output [in mmHg]	30-180
Dimensions [in cm]	10 x 7.7 x 7.8
Protection classes	IP21; II/ 
Temperature range [in °C] (Operation and storage)	10 - 40
Humidity [in %] (Operation and storage)	30 - 85
Material	Nylon and polyamide fibers

Explanation of the symbols

	Manufacturer
	Country of manufacture (China)
	Conformity symbol
	Class II equipment
	Refer to instruction manual
	Do not wash
	Use only inside
	Protect from rain
	Direct current
	Serial number
	Disposal instructions
	Disposal symbol for electrical appliances

	The product contains small amounts of lead. Follow the disposal instructions on page 38
	Disposal instructions France
	Instructions for disposal of packaging France
	Note on recycling of packaging
	RoHS conformity
	Wireless

EXTENSIONS FOR YOUR REBOOTS Go X Mini




INCREASING THE WIDTH


If the width of your Reboots Go X Mini Pants is too small, you will notice that you cannot close the zippers or can only close them with great effort. In this case, you can use our extensions to create further width gradations. Just take a look in our [Online Store](#). The extensions have two further gradations so that we can solve the problem of increasing the width according to your individual needs.

REBOOTS PANTS 2.0 SIZE


PANTS L



PANTS M



CONTROL UNIT OVERVIEW



LED STATUS INDICATOR OVERVIEW



The LED status indicator lights up solid green:

- Go X Mini is ready for use
- Go X Mini is connected to your smartphone

The LED status indicator flashes green:

- Go X Mini is running the program you have selected



The LED status indicator lights up solid blue:

- Go X Mini is ready for use
- Go X Mini is searching for a Bluetooth connection

Note:



- You can also use Go X Mini with limited functionality without a smartphone



The LED status indicator lights up solid red:

- Go X Mini is not ready for use
- See the “Troubleshooting” chapter and contact our Support if necessary

PUMP UNIT OVERVIEW



PUMP UNIT FRONT

- On the front you will see a setup button
- This button is only needed when servicing (see Troubleshooting chapter #3 and #4)

PUMP UNIT BACK

- On the back you will see the twist lock
- If you need to change a pump, you can simply detach it from the pants by turning it 90° counterclockwise
- Disconnect the power connection to the pump by pressing the pin on the plug and gently pulling the plug out

USING THE PANTS FOR THE FIRST TIME - HOW TO PUT THE PANTS ON



GETTING STARTED:

The easiest way to get started is to lay your Reboots Go X Mini Pants down on the floor. Open the zippers approximately to the beginning of the foot section for easy entry. Then lie down inside the Reboots Go X Mini Pants and close the zippers completely at the hips to prevent them from opening suddenly. Secure the waistband with the Velcro fasteners. You can find more information regarding troubleshooting on page 36.

USING THE PANTS FOR THE FIRST TIME



1

CONNECT THE Go X Mini CONTROL UNIT TO THE PANTS & PUMPS

Attach your Go X Mini Control Unit to the pants by inserting the unit into the fastener on the pants and turning it 90°. If you have done everything correctly, the connections on the back of the Go X Mini Control Unit will now point towards the waistband.

Now insert the plug from the right leg into the "R" socket and the plug from the left leg into the "L" socket.

Be very careful to connect it correctly, otherwise your Go X Mini Control Unit may become unusable.



2

SWITCH ON THE Go X Mini CONTROL UNIT

Switch on the Go X Mini Control Unit by pressing the "On-Off" button until you hear a beep.



3

PRESS START

You're all ready to go. Press "Start" and enjoy your first massage with the Reboots Go X Mini.

You can adjust all the individual settings via your smartphone on our Reboots app. See the "Reboots app" chapter for details.

***Tip:** To protect against soiling, we recommend wearing thin jogging pants or leggings. Make sure your pants pockets are empty. Also completely close the zippers of the Reboots Go X Mini Pants to prevent them from opening suddenly.*

Go X Mini PROGRAM OVERVIEW

MESSAGE PROGRAM A-H:

The air chambers in the Reboots Go X Mini Pants are filled according to the selected program. This creates an optimal gliding pressure wave massage for a relaxing feeling on both legs. The duration and pressure, and all optional additional functions, can also be changed during the massage

A	Intense Flow
B	Intense
C	Impulse
D	Flow
E	Switch
F	Double
G	Intense - Pulse
H	Intense - Double


A Intense Flow



B Intense




C Impulse



D Flow



E Switch



F Double



G Intense Pulse ★




H Intense Double



You can find more information about the programs here:

<https://reboots.com/blogs/allgemein/ubersicht-der-reboots-programme>

YOUR OPTIONS WITH THE REBOOTS APP




IP PRESSURE FEATURE

- Before your selected program/sequence starts, we want to make sure that the Reboots Go X Mini Pants have adapted to your legs in the best possible ergonomic way. To do this, all chambers fill with air simultaneously up to the desired pressure level of 40, 50 or 60 mmHg. Your program/sequence will then start. This feature is only active once immediately after starting the control unit and is only active again after restarting the device.
- If you don't want to use the Initial Phase, you can of course deactivate it.

ASSIGNING A DEFAULT PROGRAM TO THE QUICK START BUTTON

- If you need to get started quickly and want to use your Reboots Go X Mini with your favorite Reboots program without using your smartphone, you can select your favorite program from a list. After you have restarted the Reboots Go X Mini Control Unit, your favorite program is saved and will be activated as soon as you press Start - even without using your smartphone.

YOUR OPTIONS WITH THE REBOOTS APP



SET THE TIMER

- Select the running time for the program (5-99 min.)

SET THE HOLD TIMER (HOLD)


- This holds the target pressure in the active chamber(s) for a defined period
- The hold timer will start when the target pressure in the chamber(s) is reached
- By pressing the button, the time period can be set from 0-5 seconds in 1-second increments

SET THE INTERVAL TIMER (INTERVAL)

- Set the pause time between two massage intervals
- The interval timer will start after the hold time for the last chamber(s) of the massage interval of any program has expired
- By pressing the button, the interval can be set from 0-50 seconds in 10-second increments


YOUR OPTIONS WITH THE REBOOTS APP

SET THE INDIVIDUAL TARGET PRESSURE FOR EACH CHAMBER



IN THE EDIT MENU

In each program, you can set the pressure for each chamber by using the horizontal slider. If the lock symbol is closed, the settings apply to the corresponding chambers on both legs. If you open the lock, you can set the chambers separately for each leg. Your settings are saved permanently.



WHEN OPERATING THE PROGRAM

If you have already started the program, you can easily change the pressure in each chamber by tapping the corresponding chamber and changing the pressure by using the vertical slider. The settings will be lost after the program has finished. To save the settings permanently, simply use the Edit menu.



ENDING THE APPLICATION

THE PROGRAM / SEQUENCE HAS ENDED AUTOMATICALLY:

When your session has ended, the pumps switch off and release the air so that you can exit the Reboots Go X Mini Pants .

THE PROGRAM / SEQUENCE HAS ENDED MANUALLY:

If you have ended the current session via the app or the Start-Pause button or on the Reboots Go X Mini Control Unit by pressing and holding the On-Off button, the pumps will switch off and release the air so that you can exit the Reboots Go X Mini Pants.

THE PROGRAM / SEQUENCE WAS PAUSED MANUALLY:

If you have paused the current session via the app or the Start-Pause button, the air will remain in the chambers until you end the program in the app or switch off the Reboots Go X Mini Control Unit by pressing and holding the On-Off button.

EXIT:

Open the Velcro fasteners on the waistband and then open the zippers down to near your ankle to exit the Reboots Go X Mini Pants comfortably and easily.

Then open the Reboots Go X Mini Pants. To deflate the air chambers quickly after use, press on the air chambers with both hands.

STORAGE:

To store your Reboots Go X Mini Pants, fold them loosely together. Follow the storage instructions on the next page.

CLEANING:

All you need to clean the Reboots Go X Mini Pants is a damp cloth with a gentle cleaning agent. Allow the Reboots Go X Mini Pants to dry thoroughly.

DISINFECTING:

Disinfectants such as Descosept pure or other products with a similar composition can be used to disinfect your Reboots Go X Mini Pants.

TROUBLESHOOTING

#1 THE REBOOTS Go X Mini CONTROL UNIT CANNOT BE SWITCHED ON

Check to see if the battery is sufficiently charged. Use the USB-C charging cable (included) with a suitable USB-C charger to charge the battery. You can, of course, use your Reboots Go X Mini while charging.

#2 INDIVIDUAL CHAMBERS ARE NOT INFLATED EVEN THOUGH THE LED STATUS INDICATOR IS GREEN

Check to see if you have disabled individual chambers in the app. If you have not disabled them, continue as follows.

Make sure that all pumps are properly connected to the chambers. To do this, open the black service zippers located next to the large zipper on the pants and check that the pump units are attached properly. The pump units can be removed and attached in the same way as the Go X Mini Control Unit, by using a twist lock.

#3 THE ORDER OF THE CHAMBERS DOES NOT MATCH THE DISPLAY ON THE APP

The order of the pump units may have been programmed incorrectly. Contact our Support Team. We will solve the problem with you by phone and/or by video.

#4 THE LED STATUS INDICATOR FOR THE REBOOTS Go X Mini IS LIT UP SOLID RED

The Reboots Go X Mini Control Unit is not detecting individual pump units or all pump units. You may have accidentally plugged the cable connections on the legs into the connection sockets the wrong way around. This can lead to a serious error in the Reboots Go X Mini Control Unit. In this case, please contact our Support.

#5 THE REBOOTS Go X Mini CONTROL UNIT BEEPS BRIEFLY AND THEN CANCELS THE MESSAGE

The Reboots Go X Mini Control Unit has lost the Bluetooth connection to the smartphone. When this happens, the message is interrupted for safety reasons. Reconnect and keep the smartphone near you within a range of approx. 5 meters.

#6 THE REBOOTS PANTS ZIPPER OPENS DURING USE

To fix this, pull the zipper all the way up and fold the slider handle towards your feet. This engages a mechanical lock that prevents the pants from opening. After use, you can operate the zipper as you normally would to get out.

SAFETY INSTRUCTIONS

Keep these operating instructions in a safe place! Do not disassemble or incinerate the device. Repairs to the control unit may only be carried out by specialists authorized by Wellcosan GmbH, otherwise the warranty may be voided. If the appliance is damaged, unplug it from the mains and switch it off. Also unplug the appliance and switch it off if it has come into contact with water or other liquids. Do not use the device in damp rooms. Ensure that the appliance is stable. Do not subject the device to shocks and do not throw it. The device must not be covered by other objects during operation. Ensure that the hoses do not twist or kink during use and storage. Keep the appliance away from sources of heat (e.g. direct sunlight, radiators and others). The appliance must be switched off when not in use. The device switches itself off after 10 minutes of inactivity.

WARRANTY

We grant a 24-month warranty on the control unit. In the event of a fault, it may be necessary to return the device for inspection. Please ensure that the shipping carton is suitably padded to prevent any damage during transportation. Unfortunately, no warranty claims can be made for defects caused by improper shipping.

Warranty conditions: Insofar as there is a legal obligation to provide a warranty, either a replacement shall be provided free of charge or the manufacturer shall be given the opportunity to rectify the defect, excluding the right to rescind the contract or reduce the purchase price. If the repair is unsatisfactory despite several attempts, or if a replacement device also has a defect for which the manufacturer is responsible, the customer has the right to cancel the contract or reduce the purchase price.

Also unplug the appliance when not in use. Always remove the plug from the socket before cleaning the appliance. Keep the product away from children or persons who have not been instructed in its use.



With the CE marking, the manufacturer or importer confirms the conformity of the product with the applicable EC directives and compliance with the "essential requirements" specified therein.



This marking on the device means that you must not dispose of it in normal household waste at the end of its service life. Please have it disposed of by an electronic waste disposal company.



The abbreviation UKCA stands for UK Conformity Assessed. The marking is a prerequisite for the marketing of products within Great Britain.



Warranty conditions: Excluded from the guarantee are defects caused by violent damage, improper operation, external force or by modifications and repairs carried out by third parties, e.g. defects caused by incorrectly dimensioned or short-circuited fuses or defects caused by normal wear and tear.

Warranty conditions: The warranty claim is only valid in conjunction with the original proof of purchase (invoice). Please keep the proof of purchase in a safe place.

If you have any problems or questions when using the system, please do not hesitate to contact us on +49 (0) 666 174 891 06 or hallo@reboots.de.

LIABILITY NOTICE

Ideally, only use your Reboots product after consulting your doctor.

Possible contraindications may include Decompensated heart failure, cardiac insufficiency with water in the legs, inflammation of the treated body parts, known or suspected leg vein thrombosis, phlebitis and arterial diseases, gangrene, dermatitis, arteriosclerosis or venous circulatory disorders, open, untreated or infected wounds and injuries, pain in the legs, skin injuries, acute inflammation, malignant tumors, pulmonary oedema, high blood pressure, extensive thrombophlebitis, thrombosis or suspected thrombosis, erysipelas, severe uncontrolled hypertension, acute soft tissue trauma to the extremities, neuropathy or occlusive processes in the lymphatic drainage area.

Intended use: Your Reboots product is intended to help you feel better and relax.

DISPOSAL:

Please note that the product contains small amounts of lead. Therefore, please have it disposed of by an electronic waste disposal company. **IMPORTANT:** Please do not dispose of the product with household waste!

ALTERNATIVE (for Germany): We will be happy to dispose of your old reboots free of charge. Just send them to us:

WELLCOSAN GmbH
c/o Caya Postbox 794627
Am Börstig 5
96052 Bamberg, Deutschland

Please enclose a note requesting disposal.

NOTE:

Your Reboots product is not a medical device and is not intended for self-treatment. If you are unsure, please ask your doctor.

MANUFACTURER:

WELLCOSAN GmbH
c/o Caya Postbox 794627, Am Börstig 5,
96052 Bamberg, Deutschland

Phone: +49 (0) 666 174 891 06

Mail: hallo@reboots.de

web: www.reboots.com

© Wellcosan GmbH 2024



MODE D'EMPLOI

REBOOTS **GOX** MINI



FRANCÉS

CONTENU

Note préliminaire	41
Contenu de l'emballage et données techniques	42
Explication des symboles	43
Extensions	44
Vue d'ensemble de l'unité de contrôle	45
Vue d'ensemble de l'état des LED	46
Vue d'ensemble de l'unité de pompage	47
La première application	48
Aperçu des programmes Go X Mini	50
L'application Reboots	51
Quitter l'application	54
Résolution des problèmes	55
Consignes de sécurité et garantie	56
Avis de responsabiLite	57

CHER UTILISATEUR DE REBOOTS

Merci d'avoir acheté cet appareil ! Vous aurez beaucoup de plaisir avec votre Reboots ! Si vous êtes satisfait(e) de votre Reboots, nous serions très heureux de recevoir votre recommandation.

Ces instructions contiennent des détails importants adressés à l'utilisateur afin de prévenir les risques et d'utiliser l'appareil en toute sécurité. Si vous avez des suggestions ou des questions concernant l'utilisation ou les accessoires, n'hésitez pas à nous contacter ! De plus, nous sommes à votre disposition en cas de problèmes qui pourraient survenir lors de l'utilisation du produit.

Téléphone: +49 (0) 6 66 17 48 91 06

Whatsapp: +49 1573 5990081

Mail: hallo@reboots.de

Web: www.reboots.com

HelpDesk: help.reboots.com

AVANT DE COMMENCER

- Avant d'utiliser l'appareil, lisez attentivement le mode d'emploi.
- Conservez ce mode d'emploi pour toute référence ultérieure
- Le dispositif Reboots ne peut pas être utilisé en présence de certaines conditions de santé. Lisez attentivement la liste des contre-indications de la page 33.

FOURNITURE ET DONNÉES TECHNIQUES



Unité de commande



Câble de charge USB-C



Pantalon Go X Mini (S/M ou L)



Unité de pompage (8 unités,
préinstallée)

Nombre de programmes	8
Nombre de chambres à air	2x4
Poids [en kg]	4,2
Puissance de sortie [en W]	45
Fréquence du réseau [en Hz]	50 / 60
Tension secteur [en V]	220-240 AC
Réglage de la durée [en min]	5-99
Capacité de pompage [en l/min]	2
Pression [en mmHg]	30-180
Dimensions [en cm]	10 x 7.7 x 7.8
Classes de protection	IP21; II/ 
Plage de température [en °C] (Fonctionnement et stockage)	10 - 40
Humidité relative (%) (Fonctionnement et stockage)	30 - 85
Material	Fibres de nylon et de polyamide

EXPLICATION DES SYMBOLES UTILISÉS

	Fabricant
	Pays de production (Chine)
	Symbole de conformité
	Equipement Klasse II
	Consulter le mode d'emploi
	Ne pas laver
	Utiliser uniquement à l'intérieur
	Protéger de la pluie
	Courant continu
	Numéro de série
	Conseil pour l'élimination
	Symbole d'élimination des appareils électriques

	Le produit contient de petites quantités de plomb. Suivre les instructions d'élimination à la page 57-58
	Instructions pour l'élimination des équipements électriques France
	Instructions pour l'élimination des emballages France
	Remarque sur le recyclage Emballage
	Conforme à la directive RoHS
	Sans fil

EXTENSIONS POUR VOTRE REBOOTS Go X Mini




EXTENSION DE LA CIRCONFÉRENCE


Si la circonférence de votre pantalon Reboots Go X Mini est trop petite, vous le remarquerez car vous ne pouvez pas fermer les fermetures éclair ou ne pouvez le faire qu'avec beaucoup d'effort. Dans ce cas, vous pouvez créer utiliser nos extensions pour réaliser d'autres gradations de tailles. Pour cela, il vous suffit de consulter notre [Boutique](#). Les extensions ont deux niveaux supplémentaires, de sorte que nous pouvons résoudre le problème de l'extension de la circonférence de manière très individuelle.

REBOOTS PANTS 2.0 TAILLE


PANTS L



PANTS M



UNITÉ DE COMMANDE - VUE D'ENSEMBLE



VUE D'ENSEMBLE VOYANT D'ÉTAT LED



Le voyant d'état LED est vert fixe:

- Go X Mini est prêt à l'emploi
- Go X Mini est connecté à votre smartphone

Le voyant d'état LED pulse en vert:

- Go X Mini exécute le programme de votre choix



Le voyant d'état LED est bleu fixe:

- Go X Mini est prêt à l'emploi
- Le Go X Mini recherche une connexion Bluetooth

Remarque :


- vous pouvez aussi utiliser Go X Mini sans smartphone avec des fonctionnalités limitées



Le voyant d'état LED est rouge fixe:

- Go X Mini n'est pas prêt à l'emploi
- voir le chapitre « Dépannage » et contacter notre support si nécessaire

UNITÉ DE POMPAGE - VUE D'ENSEMBLE



UNITÉ DE POMPAGE - FACE AVANT

- Sur la face avant, vous verrez un bouton de configuration
- celui-ci n'est requis que pour la maintenance (voir chapitre Dépannage #3 et #4)

UNITÉ DE POMPAGE - FACE ARRIÈRE

- Sur la face arrière, vous verrez la fermeture rotative
- Si vous devez remplacer une pompe, vous pouvez simplement la détacher du pantalon en la tournant de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
- Débranchez la connexion d'alimentation à la pompe en appuyant sur la goupille de la fiche et en tirant légèrement sur la fiche


VOTRE PREMIÈRE APPLICATION - COMMENT ENFILER LE PANTALON



COMMENCEMENT:

Le plus simple est de poser votre pantalon Reboots Go X Mini sur le sol. Pour un accès confortable, ouvrez les fermetures éclair approximativement jusqu'au début de la partie inférieure du pied. Ensuite, allongez-vous dans le pantalon Reboots Go X Mini et fermez complètement les fermetures éclair au niveau des hanches pour éviter une ouverture soudaine. Fixez la ceinture avec les fermetures velcro. Tu trouveras à la page 55 d'autres informations utiles concernant d'éventuels problèmes.

VOTRE PREMIÈRE APPLICATION



1

CONNECTEZ L'UNITÉ DE COMMANDE Go X Mini AUX PANTALONS ET AUX POMPES

Fixez votre unité de commande Go X Mini au pantalon en l'insérant dans la fermeture de ce dernier et en le tournant de 90°. Si vous avez tout fait correctement, les connexions sur la face inférieure de l'unité de commande Go X Mini pointent vers la ceinture.

Branchez la fiche de la jambe droite dans la prise « R » et la fiche de la jambe gauche dans la prise « L ».

Veillez particulièrement à ce que le branchement soit correct, sinon votre unité de commande Go X Mini peut devenir inutilisable.



2

ALLUMEZ L'UNITÉ DE COMMANDE Go X Mini

Allumez l'unité de commande Go X Mini en appuyant sur « Marche/Arrêt » jusqu'à ce que vous attendez un bip sonore.



3

APPUYEZ SUR START (DÉMARRER)

Vous pouvez commencer Appuyez sur «Start » et profitez de votre premier massage avec le Reboots Go X Mini.

Vous pouvez effectuer tous les réglages détaillés via votre smartphone avec notre application Reboots. Plus de détails à ce sujet dans le chapitre «Reboots App».

Conseil : pour une protection contre les impuretés, nous vous recommandons de porter un pantalon de jogging fin ou un legging. Faites en sorte que les poches soient vides. Fermez également complètement les fermetures à glissière des Reboots Go X Mini Pants pour éviter une ouverture brusque.

VUE D'ENSEMBLE DES PROGRAMMES Go X Mini

PROGRAMMES DE MASSAGE A-H:

Les chambres à air des pantalons Reboots Go X Mini sont remplies en fonction du programme sélectionné. Il en résulte un massage optimal par ondes de pression glissantes pour une sensation reposante sur les deux jambes. La durée et la pression, ainsi que toutes les fonctions supplémentaires en option, peuvent être modifiées même pendant le massage.

A	Flux intense
B	Intense
C	Impulsion
D	Flux
E	Commutation
F	Double
G	Intense - Impulsion
H	Intense - Double

A Intense Flow




B Intense




C Impulse



D Flow



E Switch



F Double




G Intense Pulse ★



H Intense Double



CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE AVEC L'APPLICATION REBOOTS




IP PRESSURE FUNCTION

- Avant le début du programme / séquence que vous avez choisi, nous voulons nous assurer que le pantalon Reboots Go X Mini s'est adapté de manière optimale à vos jambes. Pour ce faire, toutes les chambres se remplissent d'air en même temps jusqu'au niveau de pression souhaité de 40, 50 ou 60 mmHg. Ensuite, votre programme /séquence démarre. La fonction n'est active que 1x directement après le démarrage de l'unité de commande et uniquement après le redémarrage de l'appareil.
- Si vous ne souhaitez pas passer par la phase initiale, vous pouvez bien sûr la désactiver.

AFFECTEZ LE PROGRAMME PAR DÉFAUT AU BOUTON DE DÉMARRAGE RAPIDES

Si vous êtes pressé et que vous souhaitez utiliser votre Reboots Go X Mini avec votre programme de redémarrage préféré sans votre smartphone, vous pouvez le choisir dans une liste. Une fois que vous avez redémarré l'unité de contrôle Reboots Go X Mini, votre programme préféré est sauvegardé et activé dès que vous appuyez sur le bouton de démarrage, même sans votre smartphone.

CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE AVEC L'APPLICATION REBOOTS



RÉGLAGE DE LA MINUTERIE

- Choisissez la durée pendant laquelle le programme doit être exécuté (5 à 99 min)

HOLD - RÉGLER LA MINUTERIE (HOLD)


- Maintient la pression cible pendant une période de temps définissable dans la (les) chambre(s) active(s)
- La minuterie de maintien démarre lorsque la pression cible de la ou des chambres est atteinte
- La période de temps peut être réglée de 0 à 5 s par paliers de 1 s en appuyant sur un bouton

INTERVALLE - RÉGLAGE DE LA MINUTERIE (INTERVAL)

- Réglez la durée de la pause entre deux intervalles de massage
- La minuterie d'intervalle démarre après l'expiration de la minuterie de maintien de la ou des dernières chambres de l'intervalle de massage de n'importe quel programme
- La période de temps peut être réglée de 0 à 50 s par paliers de 10 s en appuyant sur un bouton.


CE QUE VOUS POUVEZ FAIRE AVEC L'APPLICATION REBOOTS

RÉGLER LA PRESSION CIBLE INDIVIDUELLE POUR CHAQUE CHAMBRE



DANS LE MENU MODIFIER

Dans chaque programme, vous pouvez régler la pression de chaque chambre à l'aide du régulateur horizontal. Si le symbole du cadenas est fermé, les réglages s'appliquent aux chambres correspondantes des deux jambes. Si vous ouvrez le cadenas, vous pouvez régler la chambre respective séparément pour chaque jambe. Vos paramètres sont sauvegardés définitivement.



EN COURS DE PROGRAMME

Si vous avez déjà démarré le programme, vous pouvez facilement modifier la pression pour chaque chambre en appuyant sur la chambre correspondante et en modifiant la pression à l'aide du curseur vertical. Les paramètres sont perdus après l'expiration du programme. Pour une sauvegarde permanente, il suffit d'utiliser le menu Modifier.



TERMINER L'APPLICATION

LE PROGRAMME / LA SÉQUENCE S'EST ARRÊTÉ(E) AUTOMATIQUEMENT:

Lorsque votre séance est terminée, les pompes s'éteignent et libèrent l'air pour que vous puissiez sortir.

LE PROGRAMME / LA SÉQUENCE A ÉTÉ TERMINÉ(E) MANUELLEMENT:

Si vous avez terminé la session en cours via l'application ou la pause de démarrage ou sur l'unité de commande Reboots Go X Mini en appuyant longuement sur Marche-Arrêt, les pompes s'éteignent et libèrent l'air pour que vous puissiez sortir.

LE PROGRAMME / LA SÉQUENCE A ÉTÉ MIS(E) EN PAUSE MANUELLEMENT:

Si vous avez mis en pause la session en cours via l'application ou la pause de démarrage, l'air reste dans les chambres jusqu'à ce que vous mettiez fin au programme dans l'application ou que vous éteigniez l'unité de commande Reboots Go X Mini en appuyant longuement sur Marche-Arrêt.

FIN:

Ouvrez les bandes velcro sur la ceinture, puis ouvrez les fermetures éclair jusqu'à votre cheville pour sortir confortablement et facilement du pantalon Reboots Go X Mini.

Ouvrez ensuite le pantalon Reboots Go X Mini. Pour purger rapidement les chambres à air après l'application, appuyez avec les deux mains sur celles-ci.

ENTREPOSAGE:

Pour le rangement, pliez le pantalon Reboots Go X Mini sans serrer. Respectez les instructions de stockage de la page suivante.

NETTOYAGE:

Utilisez un chiffon humide et un détergent doux pour le nettoyage du pantalon Reboots Go X Mini. Laissez le pantalon Reboots Go X Mini sécher complètement.

DÉSINFECTION:

Pour désinfecter le pantalon Reboots Go X Mini, on peut utiliser des désinfectants tels que par ex. Descosept pur ou des produits comparables de composition comparable.

DÉPANNAGE

#1 IMPOSSIBLE D'ALLUMER L'UNITÉ DE COMMANDE REBOOTS Go X Mini

Vérifiez que la batterie est suffisamment chargée. Utilisez le câble de charge USB-C fourni avec un chargeur USB-C approprié pour charger la batterie. Vous pouvez bien sûr utiliser votre Reboots Go X Mini pendant le chargement.

#2 LES CHAMBRES INDIVIDUELLES NE SE GONFLENT PAS MÊME SI LE VOYANT D'ÉTAT LED EST VERT

Vérifiez si vous avez peut-être désactivé des chambres individuelles dans l'application. Si ce n'est pas le cas, procédez comme suit.

Assurez-vous que toutes les pompes sont correctement connectées aux chambres. Pour ce faire, ouvrez les fermetures éclair de maintenance noires, qui sont situées juste à côté de la grande fermeture éclair du pantalon, et vérifiez l'ajustement des unités de pompe. Tout comme l'unité de commande Go X Mini, les unités de pompage peuvent être retirées et fixées à l'aide d'un verrou à vis.

#3 L'ORDRE DES CHAMBRES NE CORRESPOND PAS À CE QUI APPARAÎT SUR L'APPLICATION

Il est possible que l'ordre des unités de pompage soit mal programmé. Contactez notre service clients. Nous résoudrons le problème avec vous par téléphone et/ou par vidéo.

#4 LE VOYANT D'ÉTAT LED DU REBOOT Go X Mini EST ROUGE FIXE

L'unité de commande Reboots Go X Mini ne reconnaît pas une ou toutes les unités de pompage. Cela peut être dû au fait que tu as malencontreusement branché les câbles des pieds à l'envers dans les prises de raccordement. Cela peut entraîner une grave erreur dans l'unité de commande Reboots Go X Mini. Dans ce cas, veuillez contacter notre service clients.

#5 L'UNITÉ DE COMMANDE REBOOTS Go X Mini ÉMET UN BREF BIP ET ARRÊTE LE MASSAGE

L'unité de commande Reboots Go X Mini a perdu la connexion Bluetooth avec le smartphone. Dès que cela se produit, le massage est interrompu pour des raisons de sécurité. Reconnectez-vous et gardez le smartphone dans un rayon d'environ 5 meters.

#6 LA FERMETURE DES REBOOTS PANTS S'OUVRE PENDANT L'APPLICATION

Pour y remédier, tirer la fermeture éclair complètement vers le haut et rabattre la poignée coulissante vers les pieds. Cela enclenche un blocage mécanique qui empêche l'ouverture du pantalon. Après l'application, tu peux utiliser la fermeture éclair normalement pour sortir.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Conservez ce mode d'emploi dans un endroit sûr ! Ne pas démonter ou brûler l'appareil. Les réparations de l'unité de commande ne doivent être effectuées que par des spécialistes autorisés par Wellcosan GmbH, sous peine d'annulation de la garantie. En cas d'endommagement de l'appareil, débranchez la fiche secteur et éteignez l'appareil. Débranchez également la fiche secteur et éteignez l'appareil si celui-ci est entré en contact avec de l'eau ou d'autres liquides. N'utilisez pas l'appareil dans des pièces humides. Veillez à ce que l'appareil soit solidement posé. Ne soumettez pas l'appareil à des chocs et ne le jetez pas. L'appareil ne doit pas être recouvert par d'autres objets pendant son fonctionnement. Veillez à ce que les tuyaux ne soient pas tordus ou pliés pendant l'utilisation et le stockage. Maintenez l'appareil à l'écart des sources de chaleur (par exemple, lumière directe du soleil, radiateurs et autres). Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, celui-ci doit être éteint. L'appareil s'éteint de lui-même après 10 minutes d'inactivité.

GARANTIE

Nous accordons 24 mois sur l'unité de commande. En cas de dysfonctionnement, il peut être nécessaire de renvoyer l'appareil pour contrôle. Dans ce cas, veillez à ce que le carton d'expédition soit correctement rembourré afin d'éviter tout dommage éventuel lié au transport. Malheureusement, aucune demande de garantie ne peut être faite pour des défauts dus à une expédition inadéquate. **Conditions de garantie :** Dans la mesure où il existe une obligation légale de garantie, soit un remplacement gratuit est effectué, soit le fabricant a la possibilité de corriger le défaut, à l'exclusion du droit de résiliation ou de réduction. Si, malgré plusieurs tentatives, l'élimination du défaut échoue ou si l'appareil de remplacement présente également un défaut imputable au fabricant, le client peut prétendre à une annulation ou à une réduction.

Lorsque vous n'utilisez pas l'appareil, débranchez-le également du réseau électrique. Débranchez toujours l'appareil du réseau avant de le nettoyer. Conservez l'appareil hors de portée des enfants ou des personnes qui n'ont pas été formées à son utilisation.



Avec le marquage CE, le fabricant ou l'importateur confirme la conformité du produit avec les directives CE applicables et le respect des "exigences essentielles" qui y sont spécifiées.



Ce marquage sur l'appareil signifie que vous ne devez pas le jeter avec les déchets ménagers normaux à la fin de sa durée de vie. Veuillez confier l'élimination à une entreprise de recyclage de déchets électroniques.



L'abréviation UKCA signifie "UK Conformity Assessed". Ce marquage est une condition préalable à la commercialisation des produits en Grande-Bretagne.



Exclusion de la garantie : La garantie ne s'applique pas aux défauts causés par des dommages forcés, une utilisation inappropriée, une force extérieure ou des mesures de modification et de réparation par des tiers, tels que les défauts causés par des fusibles mal dimensionnés ou court-circuités ou les défauts attribuables à l'usure normale.

Condition de garantie : Le droit à la garantie n'existe qu'en liaison avec la preuve d'achat originale (facture). Par conséquent, conservez le ticket d'achat dans un endroit sûr.

Si vous avez des problèmes ou des questions lors de l'utilisation du système, n'hésitez pas à nous contacter au +49 (0) 6 66 17 48 91 05 ou à service@venenengel.de.

INSTRUCTIONS POUR L'ÉLIMINATION

Les produits électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets municipaux non triés. Utilisez plutôt les systèmes de retour et de collecte disponibles. Nous contribuons ainsi tous à la réutilisation, au recyclage et à la valorisation des produits électroniques.

Une mauvaise élimination des produits électroniques conduit non seulement à un gaspillage de ressources (la plupart des appareils électriques contiennent des matières premières précieuses telles que l'or, le cuivre, l'argent, etc.), mais elle met également l'environnement en danger en raison des substances parfois dangereuses qu'ils contiennent.

PILES

Les piles et accumulateurs usagés doivent être éliminés séparément des déchets urbains solides. Vous pouvez vous débarrasser d'eux grâce aux systèmes de collecte et de recyclage à votre disposition (par exemple Corepile).

Une élimination incorrecte des piles et accumulateurs usagés peut avoir un impact considérable sur l'homme et l'environnement en raison des substances dangereuses qu'ils contiennent. Le recyclage permet de conserver des matières premières précieuses et de réutiliser des composants du produit.



Pb

EXCLUSION DE RESPONSABILITE

Le produit ne doit idéalement être utilisé qu'après consultation de votre médecin.

Les contre-indications possibles sont les suivantes :

Insuffisance cardiaque décompensée, troubles du débit cardiaque avec présence d'eau dans les jambes, inflammation des zones traitées du corps, thrombose veineuse des jambes connue ou suspectée, phlébite et maladie artérielle, gangrène, dermatite, artériosclérose ou troubles de la circulation veineuse, plaies et blessures ouvertes, non traitées ou infectées, en cas de douleurs aux jambes, de lésions cutanées, d'inflammations aiguës, de tumeurs malignes, d'œdème pulmonaire, d'hypertension, de thrombophlébite étendue, de thrombose ou de suspicion de thrombose, d'érysipèle, d'hypertension grave non contrôlée, de traumatisme aigu des tissus mous des extrémités, de neuropathie ou de processus occlusif dans le système de drainage lymphatique.

Objectif : Le produit est conçu pour vous aider à vous sentir mieux et à vous détendre.

ÉLIMINATION: Notez que le produit contient de petites quantités de plomb. C'est pourquoi tu dois faire appel à une entreprise de recyclage de déchets électroniques pour l'éliminer. IMPORTANT : Ne pas jeter ce produit avec les ordures ménagères !

Tu peux trouver la station d'élimination la plus proche de chez toi sur le site web suivant :

<https://cartographie.ecologic-france.com/>

Remarque :

Reboots n'est pas un appareil médical et n'est pas destiné à l'auto-traitement. En cas de doute, veuillez consulter votre médecin.

FABRICANT :

WELLCOSAN GmbH

c/o Caya Postbox 794627, Am Börstig 5, 96052 Bamberg, Allemagne

Téléphone : +49 (0) 666 174 891 06

Mail : hallo@reboots.de

Web : www.reboots.com

© Wellcosan GmbH 2024



MANUAL DE INSTRUCCIONES

REBOOTS **GOX** MINI



ESPAÑOL

CONTENIDO

Nota preliminar	60
Contenido del embalaje y datos técnicos	61
Explicación de los símbolos	62
Extensiones	63
Vista general de la unidad de control	64
Vista general del estado de los LED	65
Vista general de la unidad de bombeo	66
La primera aplicación	67
Visión general de los programas Go X Mini	69
La aplicación Reboots	70
Salir de la aplicación	73
Solución de problemas	74
Instrucciones de seguridad y garantía	75
Aviso de responsabilidad	76

OBSERVACIONES PRELIMINARES

¡Felicidades por la compra de este dispositivo! ¡Disfruta mucho de tus Reboots! Si estás satisfecho con tu equipo de recuperación, esperamos tu recomendación.

Estas instrucciones contienen detalles que el usuario debe tener en cuenta para evitar peligros y utilizar el dispositivo de forma segura.

Si tienes alguna pregunta sobre el uso, los accesorios o sugerencias, ¡No dudes en ponerte en contacto con nosotros! También estamos a tu disposición si tienes algún problema al utilizar el producto.

Teléfono: +49 (0) 666 174 891 06

Whatsapp: +49 1573 5990081

Mail: hallo@reboots.de

Web: www.reboots.com

HelpDesk: help.reboots.com

ANTES DE EMPEZAR

- Lee atentamente las instrucciones de uso antes de utilizar la unidad.
- Conserva este manual para futuras consultas.
- Los Reboots no deben utilizarse para determinadas condiciones de salud. Lee atentamente la lista de contraindicaciones de la última página.

PRODUCTOS INCLUIDOS Y DATOS TÉCNICOS



Unidad de control



Cable de carga USB-C



Go X Mini pants (S/M o L)



Unidad de bombeo (8 unidades, preinstaladas)

Número de programas	8
Número de cámaras de aire	2x4
Peso [en kg]	4,2
Potencia de salida [en W]	45
Frecuencia de red [en Hz]	50 / 60
Tensión de red [en V]	CA220-240
Ajuste del tiempo [en min]	5-99
Capacidad de bombeo [en l/min]	2
Capacidad de compresión [en mmHg]	30-180
Dimensiones [en cm]	10 x 7,7 x 7,8
Clases de protección	IP21; II/ 
Rango de temperatura [en °C] (Operación y almacenamiento)	10 - 40
Humedad del aire [en %] (Operación y almacenamiento)	30-85
Material	Fibras de nailon y poliamida

EXPLICACIÓN DE LOS SÍMBOLOS UTILIZADOS

	Fabricante
	País de fabricación (China)
	Símbolo de conformidad
	Equipo de clase II
	Siga las instrucciones de uso
	No lavar
	Utilizar sólo en interiores
	Proteger de la lluvia
	Corriente continua
	Número de serie
	Instrucciones de eliminación
	Símbolo de eliminación de aparatos eléctricos

	El producto contiene pequeñas cantidades de plomo. Siga las instrucciones de eliminación de la página 77
	Instrucciones para la eliminación de equipos eléctricos Francia
	Instrucciones para la eliminación de envases Francia
	Nota sobre el reciclado de envases
	Cumple la directiva RoHS
	Inalámbrico

EXTENSORES PARA TUS REBOOTS Go X Mini




AMPLIACIÓN DE LA CINTURA


Si la cintura de tus Reboots Go X Mini Pants es demasiado pequeña, lo notarás porque no podrás cerrar las cremalleras o solamente lo lograrás con mucho esfuerzo. En tal caso, puedes ampliar la cintura gracias a nuestras extensiones. Para ello, solo tienes que echar un vistazo en nuestra [tienda](#) . Las extensiones proporcionan dos posiciones más, lo que permite resolver el problema de la ampliación de la cintura de forma personalizada.

REBOOTS PANTS 2.0 TALLA

PANTS L



PANTS M



DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DE CONTROL



DESCRIPCIÓN GENERAL DEL INDICADOR LED DE ESTADO



El indicador LED de estado se ilumina de forma continua en verde:

- Go X Mini está listo para funcionar.
- Go X Mini está conectado a tu teléfono móvil.

El indicador LED de estado parpadea en verde:

- Go X Mini está ejecutando el programa deseado.



El indicador LED de estado se ilumina de forma continua en azul:

- Go X Mini está listo para funcionar.
- Go X Mini está buscando una conexión Bluetooth.

Nota:


- También puedes utilizar Go X Mini sin un móvil, aunque ciertas funciones estarán limitadas.



El indicador LED de estado se ilumina de forma continua en rojo:

- Go X Mini no está listo para funcionar.
- Consulta el capítulo «Solución de problemas» y contacta con nuestro servicio de asistencia si fuera necesario.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA UNIDAD DE BOMBEO



PARTE DELANTERA DE LA UNIDAD DE BOMBEO

- En la parte delantera se encuentra un botón de configuración.
- Solo es necesario en caso de error o para tareas de mantenimiento. (Consulta el capítulo «Solución de problemas», apartados 3 y 4).

PARTE TRASERA DE LA UNIDAD DE BOMBEO

- En la parte trasera se encuentra el bloqueo giratorio.
- Si necesitas cambiar una bomba, puedes retirarla fácilmente de los pantalones girándola 90° en sentido contrario a las agujas del reloj.
- Para retirar la alimentación eléctrica de la bomba, presiona el pin en el conector y tira con suavidad de dicho conector.

PRIMER USO: ¿CÓMO ME PONGO LOS PANTALONES?



COLOCACIÓN:

Lo más fácil es colocar tus Reboots Go X Mini Pants en el suelo. Para ponértelos de forma cómoda, abre las cremalleras aproximadamente hasta la parte donde comienza el pie. A continuación, recuéstate en los Reboots Go X Mini Pants y cierra completamente las cremalleras hasta la cadera para evitar que se abran inesperadamente. Fija la cintura del pantalón con los cierres de velcro. En la página 74 encontrará más información útil en relación con cualquier problema.

PRIMER USO



1

CONECTAR LA UNIDAD DE CONTROL Go X Mini CON LOS PANTALONES Y LAS BOMBAS

Fija la unidad de control de tu Go X Mini a los pantalones insertándola en el sistema de bloqueo de los mismos y girándola 90°. Si has hecho todo bien hasta aquí, las conexiones en la parte inferior de la unidad de control Go X Mini apuntarán hacia la cintura del pantalón.

Ahora inserta el enchufe de la pierna derecha en el conector «R» y el de la pierna izquierda en el conector «L».

Presta especial atención para que estén correctamente conectados, de lo contrario la unidad de control de tu Go X Mini podría quedar inutilizable.



2

ENCENDER LA UNIDAD DE CONTROL Go X Mini

Enciende la unidad de control Go X Mini pulsando «Encender-Apagar» hasta que oigas un pitido.



3

PULSAR INICIO

Ya estás listo para empezar. Pulsa «Start» y disfruta de tu primer masaje con los Reboots Go X Mini.

Puedes realizar todos tipo de ajustes en tu teléfono móvil a través de nuestra aplicación Reboots. Encontrarás más detalles en el capítulo «Aplicación Reboots».

Consejo: para evitar que tus Go X Mini Pants se ensucien, recomendamos usar mallas o pantalones de chándal finos. Asegúrate de que los bolsillos estén vacíos. Así mismo, cierra completamente las cremalleras de los Reboots Go X Mini Pants para evitar que se abran inesperadamente.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS PROGRAMAS DE Go X Mini

PROGRAMAS DE MASAJE A-H:

Las cámaras de aire de los Reboots Go X Mini Pants se llenan en función del programa seleccionado. Esto crea un óptimo masaje por presoterapia que proporciona una sensación de relajación en ambas piernas. La duración y la presión, así como todas las funciones adicionales opcionales, también se pueden cambiar durante el masaje.

A	Intense Flow (flujo intenso)
B	Intense (intenso)
C	Impulse (pulsado)
D	Flow (flujo)
E	Switch (alternado)
F	Double (doble)
G	Intense - Pulse (intenso - pulsado)
H	Intense - Double (intenso - doble)

A Intense Flow



B Intense



C Impulse



D Flow




E Switch



F Double




G Intense Pulse ★



H Intense Double



FUNCIONES DE LA APLICACIÓN REBOOTS




FUNCIÓN DE PRESIÓN IP

- Antes de que comience el programa o la secuencia que se haya seleccionado, queremos asegurarnos de que los Go X Mini Pants se hayan adaptado ergonómicamente y de forma óptima a tus piernas. Para ello, todas las cámaras se llenan simultáneamente de aire hasta el nivel de presión deseado de 40, 50 o 60 mmHg. A continuación, se iniciará tu programa o secuencia. La función está activa una vez justo después de arrancar la unidad de control y lo volverá a estar al reiniciar el dispositivo.
- Si no quieres utilizar la fase inicial, también puedes desactivarla.

ASIGNAR PROGRAMA PREDETERMINADO AL BOTÓN DE INICIO RÁPIDO

- Si necesitas usar tus Reboots Go X Mini rápidamente con tu programa favorito y sin tu smartphone, puedes elegir dicho programa en la lista. Después de reiniciar la unidad de control de los Reboots Go X Mini, tu programa favorito quedará guardado y se activará en cuanto pulses el botón de inicio (Start), incluso sin tu teléfono móvil.

FUNCIONES DE LA APLICACIÓN REBOOTS



AJUSTAR EL TEMPORIZADOR

- Selecciona la duración del programa (de 5 a 99 minutos).

AJUSTAR EL TEMPORIZADOR DE ACTUACIÓN (HOLD)


- Mantiene la presión objetivo en la(s) cámara(s) activa(s) durante un periodo de tiempo definido.
- El temporizador de actuación comienza a contar cuando se alcanza la presión objetivo de la(s) cámara(s).
- El intervalo de tiempo se puede ajustar de 0 a 5 segundos en incrementos de 1 segundo.

AJUSTAR EL TEMPORIZADOR DE INTERVALOS (INTERVAL)

- Ajusta la duración de las pausas entre dos intervalos de masaje.
- El temporizador de intervalos comienza una vez transcurrido el tiempo de actuación de la(s) última(s) cámara(s) del intervalo de masaje del correspondiente programa.
- El intervalo de tiempo se puede ajustar de 0 a 50 segundos en incrementos de 10 segundos pulsando el correspondiente botón.


FUNCIONES DE LA APLICACIÓN REBOOTS

AJUSTE INDEPENDIENTE DE LA PRESIÓN OBJETIVO EN CADA CÁMARA



EN EL MENÚ DE EDICIÓN

En cada programa, puedes ajustar la presión por cámara mediante la barra de ajuste horizontal. Si se muestra el símbolo del candado cerrado, se aplicarán los ajustes para las cámaras correspondientes en ambas piernas. Si abres el candado, puedes ajustar la correspondiente cámara de forma independiente para cada pierna. Tus ajustes se guardarán de forma permanente.



DURANTE EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA

Si ya has iniciado el programa, puedes cambiar fácilmente la presión pulsando sobre la cámara correspondiente para modificarla a través del control deslizante vertical. Los ajustes se perderán una vez finalizado el programa. Para guardarlos de forma permanente tan solo tienes que utilizar el menú Editar.



FINALIZAR LA APLICACIÓN

EL PROGRAMA O LA SECUENCIA FINALIZA AUTOMÁTICAMENTE:

Una vez finalizada la sesión, las bombas se apagan y liberan el aire para que puedas quitarte los pantalones.

EL PROGRAMA O LA SECUENCIA FINALIZA MANUALMENTE:

Si has terminado la sesión en curso —a través de la aplicación, con el botón «Start-Pause» o mediante la unidad de control de los Reboots Go X Mini pulsando prolongadamente el botón de encendido y apagado— las bombas se apagarán y liberarán el aire para que te puedas quitar los pantalones.

EL PROGRAMA O LA SECUENCIA SE HA PAUSADO MANUALMENTE:

Si has pausado la sesión en curso a través de la aplicación o mediante el botón «Start-Pause», el aire permanecerá en las cámaras hasta que cierres el programa en la aplicación o apagues la unidad de control Reboots Go X Mini manteniendo pulsado el botón de encendido/apagado.

CÓMO QUITARSE LOS PANTALONES:

Abre los cierres de velcro ubicados en la cintura del pantalón y, a continuación, baja las cremalleras hasta aproximadamente el tobillo para quitarte de forma cómoda y fácil los Reboots Go X Mini Pants.

A continuación, abre los Reboots Go X Mini Pants. Para vaciar rápidamente las cámaras de aire después de su uso, presiónalas con ambas manos.

ALMACENAMIENTO:

Para guardarlos, dobla los Reboots Go X Mini Pants sin comprimirlos ni forzarlos. Ten en cuenta las instrucciones de almacenamiento que puedes encontrar en la página siguiente.

LIMPIEZA:

Para limpiar los Reboots Go X Mini Pants es suficiente emplear un paño húmedo con un producto de limpieza suave. Deja que los Reboots Go X Mini Pants se sequen bien.

DESINFECCIÓN:

Para desinfectar los Reboots Go X Mini Pants puedes utilizar desinfectantes como, por ejemplo, Descosept puro o productos parecidos con una composición similar.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

1. LA UNIDAD DE CONTROL DE LOS REBOOTS Go X Mini NO SE ENCIENTE

Comprueba si la batería está suficientemente cargada. Utiliza el cable de carga USB-C suministrado con un cargador USB-C adecuado para cargar la batería. Por supuesto, puedes utilizar tus Reboots Go X Mini durante el proceso de carga.

2. LAS CÁMARAS NO SE HINCHAN, AUNQUE EL INDICADOR LED DE ESTADO SE ILUMINA EN VERDE

Comprueba en la aplicación si has desactivado las correspondientes cámaras. Si no es el caso, asegúrate de que todas las bombas estén conectadas correctamente a las cámaras. Para ello, abre las cremalleras de mantenimiento negras que se encuentran justo al lado de la cremallera grande en los pantalones y comprueba si las unidades de bombeo están bien colocadas. Al igual que la unidad de control Go X Mini, las unidades de bombeo se pueden quitar y fijar con un bloqueo giratorio.

3. EL ORDEN DE LAS CÁMARAS NO COINCIDE CON LA VISTA EN LA APLICACIÓN

Es posible que el orden de las unidades de bombeo esté mal programado. Ponte en contacto con nuestro servicio de asistencia. Solucionaremos el problema contigo por teléfono o vídeo.

4. EL INDICADOR LED DE ESTADO DE LOS REBOOTS Go X Mini ESTÁ ILUMINADO EN ROJO

La unidad de control de los Reboots Go X Mini no reconoce una o más unidades de bombeo. Una posible causa es que hayas insertado sin querer las conexiones de los cables de las piernas al revés en los conectores. Esto puede provocar un error grave en la unidad de control de los Reboots Go X Mini. En tal caso, ponte en contacto con nuestro servicio de asistencia.

5. LA UNIDAD DE CONTROL DE LOS REBOOTS Go X Mini PITA E INTERRUMPE EL MASAJE

La unidad de control de los Reboots Go X Mini ha perdido la conexión Bluetooth con el teléfono móvil. En cuanto sucede esto, el masaje se interrumpe por motivos de seguridad. Vuelve a conectarte y mantén el smartphone cerca de ti, a una distancia de unos 5 metros o menos.

6. LA CREMALLERA DE LOS PANTALONES REBOOTS SE ABRE DURANTE EL USO

Para solucionarlo, tire de la cremallera hasta arriba y pliegue el tirador deslizante hacia los pies. Así se activa un bloqueo mecánico que impide que se abra el pantalón. Después de usarlo, puedes accionar la cremallera normalmente para salir.

AVISOS DE SEGURIDAD

Guarde este manual de instrucciones en un lugar seguro! No desmonte ni queme la unidad. Las reparaciones de la unidad de control sólo pueden ser realizadas por especialistas autorizados por Wellcosan GmbH, de lo contrario la garantía puede quedar anulada. En caso de daños en el aparato, desenchúfelo y apáguelo. Desconecte también el enchufe de la red y apáguelo si el aparato ha entrado en contacto con agua u otros líquidos. No utilice el aparato en habitaciones húmedas. Asegúrese de que la unidad está bien colocada. No someta el producto a golpes ni los lance. La unidad no debe ser cubierta por otros objetos durante su funcionamiento. Asegúrese de que las mangueras no se retuerzan ni se doblen durante su uso y almacenamiento. Mantenga la unidad alejada de fuentes de calor (por ejemplo, luz solar directa, radiadores y otros). Cuando no esté utilizando el aparato, éste debe estar apagado. La unidad se apaga sola después de 10 minutos de inactividad.

GARANTÍA

Concedemos 24 meses a la unidad de control. En caso de mal funcionamiento, puede ser necesario enviar la unidad para su inspección. Por favor, asegúrese de que la caja de envío está adecuadamente acolchada para evitar posibles daños en el transporte. Lamentablemente, no se pueden hacer reclamaciones de garantía por defectos que se deban a un envío inadecuado. **Condiciones de la garantía:** En la medida en que exista una obligación legal de proporcionar una garantía, se proporcionará una sustitución gratuita o se dará al fabricante la oportunidad de rectificar el defecto, con exclusión del derecho de rescisión o reducción. Si la subsanación de los defectos fracasa a pesar de varios intentos o si una unidad de reemplazo también está afectada por un defecto del que es responsable el fabricante, el cliente tendrá derecho a la rescisión o reducción.

Cuando no se utilice desenchufe también el aparato de la red eléctrica. Desenchufe siempre el aparato de la red eléctrica antes de limpiarlo. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños o de las personas que no hayan sido instruidas en su uso.



Con el marcado CE, el fabricante o importador confirma la conformidad del producto con las directivas comunitarias aplicables y el cumplimiento de los "requisitos esenciales" especificados en ellas.

Esta marca en la unidad significa que no debe desecharla con los residuos domésticos normales al final de su vida útil. Por favor, haga que una empresa de eliminación de residuos electrónicos lo elimine.

La abreviatura UKCA significa "UK Conformity Assessed". El marcado es un requisito previo para la comercialización de productos en Gran Bretaña.



Exclusión de la garantía: Quedan excluidos de la garantía los defectos causados por daños forzados, funcionamiento incorrecto, fuerza externa o modificación de terceros y medidas de reparación, como los defectos causados por fusibles mal dimensionados o cortocircuitados o los defectos atribuibles al desgaste normal. **Requisito de la garantía:** La reclamación de la garantía sólo existe junto con el comprobante de compra original (factura). Por lo tanto, guarde el recibo de compra en un lugar seguro.

Si tiene algún problema o pregunta al utilizar el sistema, no dude en ponerse en contacto con nosotros en el número +49 (0) 666 174 891 06 o en hallo@reboots.de.

AVISO DE RESPONSABILIDAD

Lo ideal es utilizar el producto sólo después de consultar con tu médico.

Las posibles contraindicaciones pueden ser: Insuficiencia cardíaca descompensada, trastornos del gasto cardíaco con agua en las piernas, inflamación de las zonas del cuerpo tratadas, trombosis venosa de las piernas conocida o sospechada, flebitis y enfermedad arterial, gangrena, dermatitis, arteriosclerosis o trastornos circulatorios venosos, heridas y lesiones abiertas, no tratadas o infectadas, en caso de dolor en las piernas, lesiones cutáneas, inflamación aguda, tumores malignos, edema pulmonar, hipertensión, tromboflebitis extensa, trombosis o sospecha de trombosis, erisipela, hipertensión severa no controlada, traumatismo agudo de tejidos blandos de las extremidades, neuropatía o procesos oclusivos en el sistema de drenaje linfático.

Objetivo: El producto está diseñado para ayudarte a sentirte mejor y a relajarte.

DISPOSICIÓN: Tenga en cuenta que el producto contiene pequeñas cantidades de plomo. Por lo tanto, hágalo desechar por una empresa de eliminación de residuos electrónicos. **IMPORTANTE:** ¡No tire el producto a la basura doméstica!

ADVERTENCIA:

Reboots no es un dispositivo médico y no está destinado al autotratamiento. Si no estás seguro, consulta a tu médico.

FABRICANTE:

Wellcosan GmbH
c/o Caya Postbox 794627
Am Börstig 5
96052 Bamberg, Alemania

Teléfono: +49 (0) 666 174 891 06

Mail: hallo@reboots.de

Web: www.reboots.com

© Wellcosan GmbH 2024

Número de registro Envases: XXXXX



ISTRUZIONI PER L'USO

REBOOTS **GOX** MINI



ITALIANO

CONTENUTI

Nota preliminare	79
Contenuto della confezione e dati tecnici	80
Spiegazione dei simboli	81
Estensioni	82
Panoramica dell'unità di controllo	83
Panoramica dello stato dei LED	84
Panoramica dell'unità di pompaggio	85
La prima applicazione	86
Panoramica dei programmi Go X Mini	88
L'applicazione Reboot	89
Uscita dall'applicazione	92
Risoluzione dei problemi	93
Istruzioni per la sicurezza e la garanzia	94
Avviso di responsabilità	95

PREFAZIONE

Congratulazioni per aver acquistato questo dispositivo! Il tuo Reboots ti renderà assai felice! Se sei soddisfatto di questo dispositivo, saremmo lieti di ricevere un tuo riscontro in merito.

Queste istruzioni contengono dettagli di rilievo indirizzati all'utente, al fine di prevenire rischi e utilizzare il dispositivo in modo sicuro.

Se hai suggerimenti o domande in merito all'uso o agli accessori, non esitare a contattarci! Inoltre, siamo a tua completa disposizione in caso di inconvenienti eventualmente occorsi durante l'utilizzo del prodotto.

Telefono: +49 (0) 666 174 891 06

Whatsapp: +49 1573 5990081

Mail: hallo@reboots.de

Web: www.reboots.com

HelpDesk: help.reboots.com

PRIMA DI INIZIARE

- Prima di utilizzare il dispositivo, leggi attentamente le istruzioni per l'uso.
- Conserva queste istruzioni per l'uso per consultazioni future
- Il dispositivo Reboots non può essere utilizzato in presenza di determinate condizioni di salute. Leggi attentamente l'elenco controindicazioni nell'ultima a pagina.

DOTAZIONE E SPECIFICHE TECNICHE



Unità di controllo



Cavo di ricarica USB-C



Pantaloni Go X Mini (S/M o L)



Unità di pompaggio (8 elementi, preinstallata)

Numero programmi	8
Numero camera d'aria	2x4
Peso [in kg]	4,2
Potenza in uscita [in W]	45
Frequenza di rete [in Hz]	50 / 60
Tensione di rete [in V]	AC220-240
Impostazione temporale [in min]	5-99
Capacità di pompaggio [in l/min]	2
Potenza di pressione [in mmHg]	30-180
Misure [in cm]	10 x 7,7 x 7,8
Classi di protezione	IP21; II/ 
Intervallo di temperatura [in °C] (Esercizio e stoccaggio)	10 - 40
Umidità [in %] (Esercizio e stoccaggio)	30-85
Materiale	Fibre di nylon e poliammide

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI UTILIZZATI

	Fabricante
	Paese di produzione (Cina)
	Simbolo di conformità
	Apparecchiatura di classe II
	Seguire le istruzioni per l'uso
	Non lavare
	Utilizzare solo in ambienti chiusi
	Proteggere dalla pioggia
	Corrente diretta
	Numero di serie
	Istruzioni per lo smaltimento
	Simbolo di smaltimento per apparecchi elettrici

 Pb	Il prodotto contiene piccole quantità di piombo. Seguire le istruzioni per lo smaltimento a pagina 96
	Istruzioni per lo smaltimento delle apparecchiature elettroniche Francia
	Istruzioni per lo smaltimento degli imballaggi Francia
	Nota sul riciclaggio dei contenitori
	Conforme alla direttiva RoHS
	Senza fili

ESTENSIONI PER I TUOI REBOOTS Go X Mini



ESTENSIONE DEL GIROVITA

Se la circonferenza dei tuoi pantaloni Reboots Go X Mini è troppo piccola, te ne accorgerai perché non riuscirai a chiudere le cerniere in modo agevole. In questo caso, potrai avvalerti delle nostre opzioni di estensione del girovita. Dai un'occhiata al nostro [negoziò](#). Le estensioni presentano due incrementi di taglia aggiuntivi, consentendoci così di risolvere il problema mettendo a tua disposizione delle taglie che fanno al caso tuo.

PANORAMICA UNITÀ DI CONTROLLO



PANORAMICA INDICATORE DI STATO LED



L'indicatore di stato LED si illumina in verde fisso:

- Go X Mini è pronto per l'uso
- Go X Mini è connesso al tuo smartphone

L'indicatore di stato LED lampeggia in verde:

- Go X Mini esegue il programma di tua preferenza



L'indicatore di stato LED si illumina in blu fisso:

- Go X Mini è pronto per l'uso
- Go X Mini sta cercando una connessione Bluetooth

Nota:


- Puoi anche utilizzare Go X Mini senza uno smartphone con funzionalità limitate



L'indicatore di stato LED si illumina in rosso fisso:

- Go X Mini non è pronto per l'uso
- Consulta il capitolo "Risoluzione dei problemi" e contatta la nostra assistenza

PANORAMICA UNITÀ DI POMPAGGIO



LATO ANTERIORE UNITÀ DI POMPAGGIO

- Sulla parte anteriore è presente il pulsante di configurazione
- Ciò è richiesto solo in casi di assistenza (vedi il capitolo Risoluzione dei problemi n. 3 e n. 4)

LATO POSTERIORE UNITÀ DI POMPAGGIO

- Sul lato posteriore è presente la chiusura a rotazione
- In caso di sostituzione di una pompa, ti basta rimuoverla dai pantaloni ruotandola di 90° in senso antiorario
- Scollega la pompa dall'alimentazione elettrica premendo il perno sulla spina ed estraendo quest'ultima con delicatezza

PRIMO UTILIZZO: COME FACCIO A INDOSSARE I PANTALONI?




INIZIO:


Il modo più semplice è quello di appoggiare i tuoi pantaloni Reboots Go X Mini sul pavimento. Per facilitare l'inserimento, apri le cerniere fino all'inizio della sezione in corrispondenza dei piedi. Quindi, sdraiati sui pantaloni Reboots Go X Mini e chiudi completamente le cerniere sui fianchi per evitare aperture improvvise. Fissa la cintura con le chiusure in velcro. A pagina 93 troverete ulteriori informazioni utili in relazione a eventuali problemi.

REBOOTS PANTS 2.0 DIMENSIONE

PANTS L



PANTS M



PRIMO UTILIZZO



1

COLLEGA L'UNITÀ DI CONTROLLO Go X Mini A PANTALONI E POMPE

Fissa l'unità di controllo Go X Mini ai pantaloni inserendolo nella rispettiva chiusura e ruotandolo di 90°. Se hai fatto tutto correttamente, vedrai i collegamenti sulla parte inferiore dell'unità di controllo Go X Mini rivolti verso la cintura dei pantaloni.

A questo punto, inserisci la spina della gamba destra nella presa di collegamento "D" e quella della gamba sinistra nella presa "S".

Assicurati che il collegamento avvenga in modo corretto, altrimenti l'unità di controllo Go X Mini potrebbe non funzionare



2

ACCENDI L'UNITÀ DI CONTROLLO Go X Mini

Per accendere l'unità di controllo Go X Mini, tieni premuto il tasto di accensione/spegnimento finché non avverti un segnale acustico.



3

PREMI AVVIO

Ci siamo quasi. Premi il pulsante "Avvio" e goditi il tuo primo massaggio con Reboots Go X Mini.

Puoi configurare tutte le impostazioni di dettaglio sul tuo smartphone tramite la nostra app Reboots. Per approfondire, consulta il capitolo "App Reboots".

Suggerimento: per proteggerti da eventuali contaminazioni, ti consigliamo di indossare pantaloni da jogging o leggings sottili. Presta attenzione alle tasche. Assicurati inoltre di chiudere completamente le cerniere dei pantaloni Reboots Go X Mini per evitare aperture improvvise.

PANORAMICA DEI PRODOTTI Go X Mini

PROGRAMMI DI MASSAGGIO A-H:

Le camere d'aria dei pantaloni Reboots Go X Mini vengono riempite in base al programma selezionato. In questo modo, è possibile impostare un efficace massaggio a onde scorrevoli per una sensazione rilassante su entrambe le gambe. Inoltre, durante il massaggio è possibile modificare la durata, la pressione e tutte le funzioni opzionali aggiuntive.

A	Intense Flow
B	Intense
C	Impulse
D	Flow
E	Switch
F	Double
G	Intense - Pulse
H	Intense - Double

A Intense Flow



B Intense



C Impulse



D Flow



E Switch



F Double




G Intense Pulse ★



H Intense Double



LE OPZIONI OFFERTE DALL'APP REBOOTS




IP PRESSURE FEATURE

- Prima di avviare il programma o la sequenza di tua scelta, vogliamo assicurarci che i pantaloni Reboots Go X Mini aderiscano in modo ottimale ed ergonomico alle tue gambe. A tal fine, tutte le camere si riempiono contemporaneamente d'aria fino al livello di pressione desiderato di 40, 50 o 60 mmHg. Dopodiché, seguirà l'avvio del programma o della sequenza. La funzionalità sarà attiva immediatamente dopo l'avvio dell'unità di controllo e nuovamente dopo il riavvio del dispositivo.
- Ovviamente puoi disattivare l'Initial Phase nel caso in cui non sia di tuo interesse.

ASSEGNA IL PROGRAMMA PREDEFINITO AL PULSANTE QUICKSTART

- Se vai di fretta e vuoi utilizzare i Reboots Go X Mini con il tuo programma Reboots preferito senza usare lo smartphone, puoi sceglierlo da un elenco. Dopo aver riavviato l'unità di controllo Reboots Go X Mini, il tuo programma preferito viene salvato ed eseguito non appena premi il pulsante di avvio, anche senza smartphone.

LE OPZIONI OFFERTE DALL'APP REBOOTS



IMPOSTA IL TIMER

- Scegli la durata di esecuzione del programma (5-99 minuti)

HOLD – IMPOSTA IL TIMER (HOLD)


- Mantiene la pressione target in una o più camere d'aria attive per un periodo di tempo definito
- La funzione HOLD del timer si avvia quando viene raggiunta la pressione target di una o più camere
- È possibile regolare la durata da 0 a 5 secondi con incrementi di 1 secondo premendo l'apposito pulsante

INTERVAL – IMPOSTA IL TIMER (INTERVAL)

- Imposta la durata della pausa tra due intervalli di massaggio
- La funzione INTERVAL del timer si avvia dopo il termine della funzione HOLD dell'ultima camera o delle ultime camere nell'intervallo di massaggio di qualsiasi programma
- È possibile regolare la durata da 0 a 50 secondi con incrementi di 10 secondi premendo l'apposito pulsante


LE OPZIONI OFFERTE DALL'APP REBOOTS

IMPOSTA LA PRESSIONE TARGET DI CIASCUNA CAMERA



NEL MENU MODIFICA

In ogni programma è possibile regolare la pressione per ciascuna camera attraverso il cursore orizzontale. Se compare il simbolo del lucchetto chiuso, le impostazioni si applicano alle relative camere su entrambe le gambe. Se apri il lucchetto, puoi regolare separatamente le camere d'aria su ciascuna gamba. Le tue impostazioni saranno salvate in modo permanente.



DURANTE IL FUNZIONAMENTO DEL PROGRAMMA IN CORSO

Se hai già avviato il programma, puoi modificare la pressione per ciascuna camera toccando la camera di riferimento e modificando la pressione mediante il cursore verticale. Le impostazioni andranno perse al termine del programma. Per salvarle in modo permanente, accedi al menu Modifica.



CHIUSURA DELL'APPLICAZIONE

CHIUSURA AUTOMATICA DEL PROGRAMMA/DELLA SEQUENZA:

Al termine della sessione, le pompe si spengono e rilasciano l'aria per permetterti di uscire.

CHIUSURA MANUALE DEL PROGRAMMA/DELLA SEQUENZA:

Se hai terminato la sessione in corso tramite l'app o il pulsante di avvio/pausa sull'unità di controllo Reboots Go X Mini premendo a lungo il pulsante di accensione, le pompe si spengono e rilasciano l'aria per permetterti di uscire.

IL PROGRAMMA/LA SEQUENZA È STATO MESSO/A IN PAUSA MANUALMENTE:

Se hai messo in pausa la sessione in corso tramite l'app o il pulsante di avvio/pausa, l'aria rimane nelle camere fino a quando non avrai terminato il programma nell'app o spento l'unità di controllo Reboots Go X Mini premendo a lungo il pulsante di accensione.

RIMOZIONE:

Per toglierti i pantaloni Reboots Go X Mini in modo semplice e comodo, apri le chiusure in velcro sulla cintura, dopodiché apri le cerniere fino a raggiungere l'altezza della caviglia.

Quindi, apri i pantaloni Reboots Go X Mini. Per sgonfiare rapidamente le camere d'aria dopo l'uso, premile con entrambe le mani.

CONSERVAZIONE:

Per riporre i pantaloni Reboots Go X Mini, ti basta piegarli. Consulta le istruzioni relative alla conservazione nella pagina seguente.

PULIZIA:

Per pulire i pantaloni Reboots Go X Mini, usa un panno umido con un detergente delicato. Lascia asciugare completamente i pantaloni Reboots Go X Mini.

DISINFEZIONE:

Per disinfettare i pantaloni Reboots Go X Mini, sono adatti disinfettanti come ad esempio Descosept pur o prodotti con una composizione analoga.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

N. 1 NON RIESCO AD ACCENDERE L'UNITÀ DI CONTROLLO REBOOTS Go X Mini

Assicurati che la batteria sia sufficientemente carica. Usa il cavo di ricarica USB-C fornito con un caricatore USB-C adeguato per caricare la batteria. Ovviamente, puoi utilizzare i Reboots Go X Mini durante il processo di ricarica.

N. 2 LE CAMERE D'ARIA SINGOLE NON SI GONFIANO ANCHE SE L'INDICATORE DI STATO LED È VERDE

Controlla se hai disattivato singolarmente le camere dall'app. In caso contrario, procedi come segue.

Assicurati che tutte le pompe siano correttamente collegate alle camere d'aria. A tal fine, apri le cerniere nere posizionate accanto alla cerniera grande sui pantaloni e verifica la posizione delle unità di pompaggio. Queste ultime possono essere rimosse e fissate esattamente come l'unità di controllo Go X Mini attraverso una chiusura a rotazione.

N. 3 L'ORDINE DELLE CAMERE NON CORRISPONDE A QUANTO MOSTRATO SULL'APP

L'ordine delle unità di pompaggio potrebbe essere stato programmato in maniera errata. Contatta la nostra assistenza: risolveremo insieme a te il problema telefonicamente e/o in videochiamata.

N. 4 L'INDICATORE DI STATO LED REBOOT Go X Mini È DI COLORE ROSSO FISSO

L'unità di controllo Reboots Go X Mini non riconosce le unità di pompaggio, né singolarmente né in gruppo. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che hai invertito accidentalmente i connettori nelle prese di collegamento, causando un errore grave nell'unità di controllo Reboots Go X Mini. In questo caso, rivolgiti alla nostra assistenza.

N. 5 L'UNITÀ DI CONTROLLO Go X Mini EMETTE UN BREVE SEGNALE ACUSTICO E ANNULLA IL MESSAGGIO

L'unità di controllo Reboots Go X Mini ha perso la connessione Bluetooth con lo smartphone. Non appena ciò si verifica, il messaggio verrà interrotto per motivi di sicurezza. Connettiti nuovamente e tieni lo smartphone accanto a te entro un raggio di circa 5 m.

N. 6 LA CERNIERA DEI PANTALONI DI RIAVVIO SI APRE DURANTE L'USO

Per risolvere il problema, tirare la cerniera fino in fondo e piegare la maniglia di scorrimento verso i piedi. In questo modo si attiva un blocco meccanico che impedisce l'apertura dei pantaloni. Dopo l'uso, è possibile azionare la cerniera come di consueto per uscire.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Conservare queste istruzioni per l'uso in un luogo sicuro! Non smontare o bruciare l'unità. Le riparazioni dell'unità di controllo possono essere effettuate solo da specialisti autorizzati da Wellcosan GmbH, altrimenti la garanzia può essere annullata. In caso di danni all'apparecchio, estrarre la spina di rete e spegnere l'apparecchio. Scollegare anche la spina di rete e spegnerla se l'unità è entrata in contatto con acqua o altri liquidi. Non usare l'unità in stanze umide. Assicurarsi che l'unità sia posizionata in modo sicuro. Non sottoporre il prodotto a urti o lanciarli. L'unità non deve essere coperta da altri oggetti durante il funzionamento. Assicurati che i tubi non si attorciglino o si piegano durante l'uso e lo stoccaggio. Tenere l'unità lontano da fonti di calore (ad esempio, luce solare diretta, radiatori e altri). Quando non si utilizza l'unità, questa deve essere spenta. L'unità si spegne dopo 10 minuti di inattività.

GARANZIA

Garantiamo 24 mesi sull'unità di controllo. In caso di malfunzionamento, potrebbe essere necessario inviare l'unità per un controllo. In questo caso, assicurati che il cartone di spedizione sia adeguatamente imbottito per evitare possibili danni di trasporto. Sfortunatamente, nessun reclamo in garanzia può essere fatto per difetti che sono dovuti ad una spedizione impropria. **Condizioni di garanzia:** Nella misura in cui c'è un obbligo legale di garanzia, o viene fornita una sostituzione gratuita o viene data al produttore la possibilità di rettificare il difetto, ad esclusione del diritto di rescissione o riduzione. Se l'eliminazione dei difetti fallisce nonostante diversi tentativi o se anche un'unità sostitutiva è afflitta da un difetto di cui è responsabile il produttore, il cliente ha diritto alla rescissione o alla riduzione.

Quando non è in uso scollegare anche l'apparecchio dalla rete. Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete prima della pulizia. Tenere il prodotto lontano dai bambini o da persone che non sono state istruite sul suo uso.



Con il marchio CE, il produttore o l'importatore conferma la conformità del prodotto con le direttive CE applicabili e il rispetto dei "requisiti essenziali" ivi specificati.



Questo marchio sull'apparecchio significa che non devi smaltirlo nei normali rifiuti domestici alla fine della sua vita utile. Si prega di farlo smaltire da una società di smaltimento di rifiuti elettronici.



L'abbreviazione UKCA sta per UK Conformity Assessed. Il marchio è un prerequisito per la commercializzazione dei prodotti in Gran Bretagna.



Esclusione della garanzia: Sono esclusi dalla garanzia i difetti causati da danni forzati, funzionamento improprio, forza esterna o modifiche e misure di riparazione di terzi, come i difetti causati da fusibili non correttamente dimensionati o in cortocircuito o i difetti attribuibili alla normale usura. **Requisito della garanzia:** la richiesta di garanzia esiste solo insieme alla prova d'acquisto originale (fattura). Pertanto, conserva la ricevuta d'acquisto in un luogo sicuro.

Se hai problemi o domande durante l'utilizzo del sistema, non esita a contattarci al +49 (0) 666 174 891 06 o halle@reboots.de.

INDICAZIONI DI RESPONSABILITÀ

L'ideale sarebbe utilizzare il prodotto Reboots solo dopo aver consultato il proprio medico.

Le possibili controindicazioni possono includere:

Insufficienza cardiaca scompensata, disturbi della gittata cardiaca con acqua nelle gambe, infiammazione delle aree del corpo trattate, trombosi delle vene delle gambe nota o sospetta, flebite e malattia arteriosa, gangrena, dermatite, arteriosclerosi o disturbi circolatori venosi, ferite e lesioni aperte, non trattate o infette, per dolore alle gambe, lesioni cutanee, infiammazioni acute, tumori maligni, edema polmonare, ipertensione, tromboflebite estesa, trombosi o sospetta trombosi, erisipela, ipertensione grave non controllata, trauma acuto dei tessuti molli delle estremità, neuropatia o processi occlusivi nel sistema di drenaggio linfatico.

Destinazione d'uso: Reboots è progettato per aiutarti a sentirti meglio e a rilassarti.

SMALTIMENTO: Il prodotto contiene piccole quantità di piombo. Pertanto, si prega di farlo smaltire da un'azienda di smaltimento dei rifiuti elettronici. **IMPORTANTE:** Non smaltire il prodotto con i rifiuti domestici!

ALTERNATIVA: È possibile far smaltire professionalmente i Reboots usati tramite Ecolight.

NOTA:

Il prodotto Reboots non è un dispositivo medico e non è destinato all'autotrattamento. In caso di dubbi, consultare il proprio medico.

FABBRICANTE:

Wellcosan
c/o Caya Postbox 794627
Am Börstig 5
96052 Bamberg, Germania

GmbH

Telefono: +49 (0) 666 174 891 06

Mail: hallo@reboots.de

Web: www.reboots.com

© Wellcosan GmbH 2024



NÁVOD K POUŽITÍ

REBOOTS **GOX** MINI



Česky

NÁVOD NA POUŽITIE

REBOOTS **GOX** MINI



Slovensky